reflecta

NEWS

reflecta ProScan **7200**



+

digital ICE 3 technology

Mit einer Auflösung von **3600 DPI**, einem **Dichteumfang von 3.8 Dmax** und einer **extrem schnellen Scanzeit** von 1 min 35 Sek für einen Farbscan bei 3600 dpi und 48 Bit Farbtiefe, liefert der **ProScan 7200** **Scans in Spitzenqualität**. Dabei sorgen die für einen Farb-CCD Scanner sehr hohe Scangeschwindigkeit und die hardwareseitige Staub- und Kratzerentfernung ICE für ein effektives Arbeiten.
Digital **ICE^3**$_{TM}$ bedeutet:

- **Digital ICE™** – Hardware basierende Staub- und Kratzerentfernung mittels Infrarotscan und automatischer Software Korrektur
- **Digital ROC™** – Farbkorrektur; Verbesserung der Farbqualität der Bilder
- **Digital GEM™** – Schärfekorrektur; die Körnung wird reduziert und somit die Schärfe des Bildes verbessert

reflecta ProScan 7200

- **Film Typ**: Negativ und Positiv als Streifen (35mm) oder im gerahmten Dia (5x5cm, bis 3,2 mm Stärke)
- **Opt. Auflösung**: 3600x3600 dpi
- **Scanbereich**: 24.3 x 36.5 mm
- **Farbtiefe**: 48 Bit
- **Dichteumfang**: 3.8 Dmax
- **Bildsensor**: Lineares Farb-CCD
- **Lichtquelle**: filmschonende LED
- **Scan-Zeit:**
  1 Min 35 Sek bei 3600dpi und einer Farbtiefe von 24 Bit (ICE nicht aktiviert)
- **Anschluß**: USB 2.0

Technische Daten

Art.Nr.: 65430
EAN Code: 4005039654305

- **Gewicht**: 1.0 kg
- **Maße**: 275x167x80 mm (LxBxH)
- **Lieferumfang**: ProScan 7200, USB-Kabel, Netzteil, Scansoftware Cyberview X, Adobe Photoshop Elements 6.0, Halter für 4 gerahmte Dias und Halter für Filmstreifen mit bis zu 6 Bildern, Bedienungsanleitung
- **Systemvoraussetzungen**
  Mac: Apple Macintosh mit USB Anschluß und 512 MB-RAM;
  Mac OS-X Version 10.1.5 oder höher
  PC: Pentium III oder höher mit 512 MB RAM und Microsoft Windows 2000 oder höher

reflecta gmbh
Junghansring 70
D 72108 Rottenburg-Ergenzingen
Phone: +49 (0) 7457 9465-60
Fax: +49 (0) 7457 9465-72
e-mail: mail@reflecta.de
http: www.reflecta.de